

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Руководителю  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ИСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
624238, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,  
поселок Ис, Ленина ул., дом 118

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Качканар, городе Кушва, городе  
Красноуральск, городе Нижняя Тура  
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,  
ул. Коммуны, д.78  
тел.(34344) 2-53-00, Е-  
mail:mail\_06@66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 03.12.2018

№ 66-06-12/11-5064-2018

При проведении плановой выездной проверки с 06.11.2018 по 03.12.2018г  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ИСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                   | название юридического лица, индивидуального предпринимателя                |
| юридический адрес | 624238, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, поселок Ис, Ленина ул., дом 118 |
| дата регистрации  | 20.12.2002                                                                 |
| ИНН/ОГРН          | 6624006974 / 1026601484777                                                 |

На объекте МБОУ «ИСОШ»

рассмотрении представленных документов: акта от 03.12.2018

Выявлены нарушения санитарно -эпидемиологических требований к оборудованию помещений к эксплуатации здания, к условиям обучения в кабинете информатики, к параметрам искусственной освещенности, к организации питьевого режима.

Нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы, СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации, СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия                                                                                                               | № нормативного документа              | пункт НД              | срок              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1     | Обеспечить требования к условиям обучения в кабинетах информатики: нормируемые показатели уровней аэроионов отрицательной полярности | СанПиН 2.4.2.2821-10<br>СанПиН 2.2.2/ | П.5.9, п.4.5<br>П.2.4 | До<br>01.08.2019г |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                        |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.4.1340-03<br>СанПиН<br>2.2.4.1294-03                       |                        |                   |
| 2  | Обеспечить требования к эксплуатации здания, а именно: обеспечить расчетное количество обучающихся в классах исходя из расчета площади на одного обучающегося                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.4.9                  | До<br>01.08.2019г |
| 3  | Обеспечить рабочие места для обучающихся ученической мебелью, в соответствии с ростом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.5.5                  | До<br>01.08.2019г |
| 4  | Обеспечить наличие ограждения отопительных приборов в образовательном учреждении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.6.1                  | До<br>01.08.2019г |
| 5  | Обеспечить требования к воздушно-тепловому режиму, во время уроков проводить проветривание рекреационных помещений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.6.6,6.8              | До<br>01.08.2019г |
| 6  | Обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br>СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.12<br>78-03 | П.7.2.1,п.3.3.1        | До<br>01.08.2019г |
| 7  | Оборудовать классные доски, не обладающие собственным свечением, местным освещением – софитами в учебных помещениях начального звена, в кабинете технологии мальчиков, кабинете литературы, кабинете математики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.7.2.6                | До<br>01.08.2019г |
| 8  | Провести корректировку расписания уроков: не допускать проведение нулевых уроков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.10.4                 | До<br>01.08.2019г |
| 9  | Провести корректировку расписания уроков: обеспечить требования к распределению учебной нагрузки в течение недели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.10.7                 | До<br>01.08.2019г |
| 10 | Обеспечить для обучающихся 1 классов проведение наиболее трудных предметов на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.10.8                 | До<br>01.08.2019г |
| 11 | Предусмотреть в учебном расписании для первых классов использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии, предусмотреть организацию в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.10.10                | До<br>01.08.2019г |
| 12 | Предусмотреть большие перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br>СанПиН<br>2.4.5.2409-08           | П.10.12,<br>П.7.2      | До<br>01.08.2019г |
| 13 | Обеспечить в классных журналах для каждого обучающегося наличие сведений об антропометрических данных для обеспечения рабочим местом в соответствии с его ростом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                      | П.11.7                 | До<br>01.08.2019г |
| 14 | Обеспечить осуществление производственного контроля в полном объеме (в рамках оказываемой услуги по образовательной деятельности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП 1.1.1058-01                                               | П. 1.5., 2.5.,<br>2.7. | До<br>01.08.2019г |
| 15 | Внести необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля, а именно: в перечень включить документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и иные требования к данному типу объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП 1.1.1058-01                                               | П.2.6                  | До<br>01.08.2019г |
| 16 | Провести корректировку программы производственного контроля: в перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, включить документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и иные требования к данному типу объектов                                                                                                                                                                                                                            | СП 1.1.1058-01                                               | П.3.1,3.3              | До<br>01.08.2019г |
| 17 | Провести корректировку программы производственного контроля: перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г. № 302н. и профессиональной гигиенической подготовке, актуализировать в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г. № 302н. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и | СП 1.1.1058-01                                               | П.3.4                  | До<br>01.08.2019г |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                 |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|    | периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                 |                   |
| 18 | Провести корректировку программы производственного контроля: внести обязательный раздел программы производственного контроля «Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию»                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СП 1.1.1058-01                                                            | П.3.5                                           | До<br>01.08.2019г |
| 19 | Провести корректировку программы производственного контроля: в перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор составлен не корректно, внести контакты органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, которые необходимо информировать при возникновении аварийной ситуации | СП 1.1.1058-01                                                            | П.3.8                                           | До<br>01.08.2019г |
| 20 | Обеспечить при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП 1.1.1058-01                                                            | П.5.1                                           | До<br>01.08.2019г |
| 21 | Обеспечить проведение вакцинации против дифтерии, столбняка 3 сотрудников:<br>1. Суркова Т.М.<br>2. Цепелева Т.В.<br>3. Никулина О.Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br>СП<br>3.1/3.2.3146-13                          | П.11.8<br>п. 2.1., 18.1.,<br>18.3               | До<br>01.08.2019г |
| 22 | Обеспечить проведение вакцинации против КВЭ 25 сотрудников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br>СП<br>3.1.3.2352-08                            | П.11.8<br><br>п.п. 6.3,<br>10.1,10.4,10.4.<br>6 | До<br>01.08.2019г |
| 23 | Обеспечить организацию профессиональной гигиенической подготовки персонала в кол-ве 8 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СанПиН<br>2.4.2.2821-10<br>СП<br>3.1/3.2.3146-13<br>СанПиН<br>3.2.3215-14 | П.11.9<br><br>П.8.1<br>П.17.2                   | До<br>01.08.2019г |
| 24 | Обеспечить количество умывальников из расчета 1 кран на 20 посадочных мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СанПиН<br>2.4.5.2409-08                                                   | П.3.4                                           | До<br>01.08.2019г |
| 25 | В мастерских для трудового обучения мальчиков, в процедурном кабинете, в туалетах, перед обеденным залом оборудовать раковины с подводкой горячей воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                                   | П.5.10.,8.1                                     | До<br>01.08.2019г |
| 26 | Организовать питьевой режим в образовательном учреждении в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СанПиН<br>2.4.5.2409-08                                                   | П.10.1,10.2,10<br>.3                            | До<br>01.08.2019г |
| 27 | Обеспечить покрытие пола в кабинете биологии позволяющее проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, не использовать стулья для учащихся с тканевым покрытием из разных ростовых групп с партами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СанПиН<br>2.4.2.2821-10                                                   | П.4.29.                                         | До<br>01.08.2019г |

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отделУправления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура  
в срок до 02.08.2019г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

- 1.План мероприятий «об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» с указанием сроков выполнения, финансирования, согласования с Начальником управления образования Нижнетуринского городского округа.
2. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов( при наличии).
3. Информацию об условиях обучения в учебных кабинетах, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами, протоколы лабораторных испытаний параметров искусственной освещенности в учебных кабинетах, концентрации аэроионов в компьютерных классах.
4. Информацию о проведении производственного контроля в полном объеме
- 5.Личные медицинские книжки сотрудников
- 6.Информацию об организации питьевого режима
- 7.Расписание уроков
- 8.Программу производственного контроля

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «ИСОШ», руководителя МБОУ «ИСОШ»

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист - эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Качканар,  
городе Кушва, городе Красноуральск,  
городе Нижняя Тура

подпись

Перфильева Марина Владимировна

ФИО

должность лица, уполномоченного  
осуществлять госнадзор

Предписание получил:

зам. дир. по АХЧ

должность, ФИО

подпись

03.12.2018г.

дата

Место выдачи предписания:

Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул.Декабристов, 17 кабинет №14

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 63716907039522228662567763418834263955262654935

Владелец Бехтерева Лидия Борисовна

Действителен с 25.02.2025 по 25.02.2026